

Labor- / System-Stromversorgungen

TET Electronics / IndustrieAlpine GmbH & Co. KG
gültig ab 01. Januar 2022

Wir behalten uns vor, Preisänderungen ohne Ankündigung durchzuführen, wenn unvorhergesehen große Devisenkursänderungen dies notwendig machen bzw. die Herstellungskosten steigen. Bitte fordern Sie von uns ein verbindliches, schriftliches Angebot an.

Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich einschließlich Bedienungs- handbuch zuzüglich Verpackung. Lieferung ab Werk. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Inhalt

Laborstromversorgungen 500 W bis 1200 W	(ARGOS-Serie)
Laborstromversorgungen 2,5 kW und 5 kW	(HERCULES-Serie)
Laborstromversorgungen 200 W	(HELLAS-Serie)
Laborstromversorgungen bis 2 kW	(ATLAS-Serie)

Stromversorgungen 500W bis 1kW (ARGOS - Serie)

Modell	Spannung (Volt)	Strom (Ampere)	Preis in EUR
<u>ARGOS 500W</u>			Preise mit LED-Anzeige und RS232
Argos 8 - 63	0 - 8	0 - 63	2.070,--
Argos 15 - 35	0 - 15	0 - 35	2.050,--
Argos 20 - 25	0 - 20	0 - 25	1.950,--
Argos 30 - 17	0 - 30	0 - 17	1.950,--
Argos 40 - 13	0 - 40	0 - 13	1.950,--
Argos 60 - 8,5	0 - 60	0 - 8,5	1.950,--
Argos 100 - 5	0 - 100	0 - 5	1.950,--
Argos 160 - 3,5	0 - 160	0 - 3,5	1.990,--
Argos 200 - 2,5	0 - 200	0 - 2,5	2.000,--
Argos 250 - 2	0 - 250	0 - 2	2.000,--
Argos 300 - 1,75	0 - 300	0 - 1,75	2.050,--
Argos 350 - 1,5	0 - 350	0 - 1,5	2.050,--
Argos 500 - 1	0 - 500	0 - 1	2.070,--
Argos 1000 - 0,5	0 - 1000	0 - 0,5	2.100,--
Argos 1200 - 0,5	0 - 1200	0 - 0,5	2.100,--

<u>ARGOS 1000W</u>			Preise mit LED-Anzeige und RS232
Argos 8 - 125	0 - 8	0 - 125	2.650,--
Argos 15 - 70	0 - 15	0 - 70	2.530,--
Argos 20 - 50	0 - 20	0 - 50	2.530,--
Argos 30 - 35	0 - 30	0 - 35	2.530,--
Argos 40 - 25	0 - 40	0 - 25	2.530,--
Argos 60 - 18	0 - 60	0 - 18	2.530,--
Argos 100 - 10	0 - 100	0 - 10	2.530,--
Argos 160 - 6,5	0 - 160	0 - 6,5	2.570,--
Argos 200 - 5	0 - 200	0 - 5	2.600,--
Argos 250 - 4	0 - 250	0 - 4	2.600,--
Argos 300 - 3,5	0 - 300	0 - 3,5	2.650,--
Argos 350 - 3	0 - 350	0 - 3	2.650,--
Argos 500 - 2	0 - 500	0 - 2	2.700,--
Argos 1000 - 1	0 - 1000	0 - 1	2.700,--
Argos 1200 - 0,8	0 - 1200	0 - 0,8	2.700,--

Andere Ausgangsspannungen und Ausgangsströme auf Anfrage

Optionen siehe ARGOS 1200

Stromversorgungen bis 1,2 kW (ARGOS - Serie)

Modell	Spannung (Volt)	Strom (Ampere)	Preis in EUR
ARGOS 1200W			Preise mit LED-Anzeige und RS232
Argos 30 - 40	0 - 30	0 - 40	2.550,--
Argos 40 - 30	0 - 40	0 - 30	2.550,--
Argos 60 - 20	0 - 60	0 - 20	2.550,--
Argos 100 - 12	0 - 100	0 - 12	2.550,--
Argos 160 - 7,5	0 - 160	0 - 7,5	2.600,--
Argos 200 - 6	0 - 200	0 - 6	2.630,--
Argos 250 - 4,8	0 - 250	0 - 4,8	2.630,--
Argos 300 - 4	0 - 300	0 - 4	2.650,--
Argos 350 - 3,4	0 - 350	0 - 3,4	2.650,--
Argos 500 - 2,4	0 - 500	0 - 2,4	2.700,--
Argos 1000 - 1,2	0 - 1000	0 - 1,2	2.700,--
Argos 1200 - 1,0	0 - 1200	0 - 1,0	2.700,--

Andere Ausgangsspannungen/Ausgangsströme auf Anfrage

Stromversorgungen bis 1 kW (ARGOS - Autoranging)

Modell	U1 (V)	I1 (A)	U2 (V)	I2 (A)	Preis in EUR
					Preise mit LED-Anzeige und RS232
Argos 20 / 40 ... 40 / 20	20	40	40	20	2.700,--
Argos 30 / 26 ... 60 / 13	30	26	60	13	2.700,--
Argos 50 / 16 ... 100 / 8	50	16	100	8	2.700,--
Argos 100 / 8 ... 200 / 4	100	8	200	4	2.800,--
Argos 200 / 4 ... 400 / 2	200	4	400	2	2.890,--
Argos 500 / 2 ... 1000 / 1	500	2	1000	1	2.890,--

Optionen

04	aktiver PFC (Power Faktor Correction)	a. A.
06	Autom. Netzspannungserkennung 115V/230V	a. A.
07	115 VAC Netzeingang (Festverdrahtung)	110,--
11	Verzögerte Strombegrenzung (bis 50% Überlast)	a. A.
34	IEEE-488/RS232-Interface, Listener/Talker	850,--
51	Analoge Anzeigen	a. A.
7x	Ausgangsschnellabschaltung	a. A.
80	Lastausgang an der Frontseite bis 10A	a. A.
84	Interne serielle Konverterbox mit Ablaufprogramm	950,--
99	Frontseitige 19"-Befestigungswinkel Argo	55,--
LAN	Ethernet Anschluss	420,--
USB	USB 2.0 (für industrielle Umgebungen)	85,--

Stromversorgungen bis 2,5kW (HERCULES - Serie)

Netzanschluss 1-phasig 230V/50Hz

Preise mit LED-Anzeige und RS232

Modell	Spannung (Volt)	Strom (Ampere)	Preis in EUR
Hercules 20 - 125	0 - 20	0 - 125	3.920,--
Hercules 30 - 83	0 - 30	0 - 83	3.920,--
Hercules 40 - 63	0 - 40	0 - 63	3.920,--
Hercules 60 - 42	0 - 60	0 - 42	3.920,--
Hercules 100 - 25	0 - 100	0 - 25	3.970,--
Hercules 250 - 10	0 - 250	0 - 10	4.020,--
Hercules 350 - 7	0 - 350	0 - 7	4.050,--
Hercules 450 - 5, 5	0 - 450	0 - 5,5	4.050,--
Hercules 600 - 4	0 - 600	0 - 4	4.650,--
Hercules 800 - 3	0 - 800	0 - 3	4.650,--

Stromversorgungen bis 5kW (HERCULES - Serie)

Netzanschluss 3-phasig 400V/50Hz

Preise mit LED-Anzeige und RS232

Modell	Spannung (Volt)	Strom (Ampere)	Preise in EUR
Hercules 20 - 250	0 - 20	0 - 250	6.450,--
Hercules 30 - 167	0 - 30	0 - 167	6.450,--
Hercules 40 - 125	0 - 40	0 - 125	6.450,--
Hercules 60 - 84	0 - 60	0 - 84	6.450,--
Hercules 100 - 50	0 - 100	0 - 50	6.510,--
Hercules 250 - 20	0 - 250	0 - 20	6.600,--
Hercules 350 - 14	0 - 350	0 - 14	6.650,--
Hercules 450 - 11	0 - 450	0 - 11	7.350,--
Hercules 600 - 8	0 - 600	0 - 8	7.350,--
Hercules 800 - 6	0 - 800	0 - 6	7.350,--

Opt. 11 hier nicht möglich !

Stromversorgungen bis 2,5kW (HERCULES - Autoranging)

Preise mit LED-Anzeige und RS232

Modell	U1 (V)	I1 (A)	U2 (V)	I2 (A)	Preis in EUR
Hercules 20 / 100 ... 40 / 50	20	100	40	50	4.150,--
Hercules 30 / 60 ... 60 / 30	30	60	60	30	4.150,--
Hercules 50 / 40 ... 100 / 20	50	40	100	20	4.200,--
Hercules 100 / 20 ... 200 / 10	100	20	200	10	4.230,--
Hercules 200 / 10 ... 400 / 5	200	10	400	5	4.230,--
Hercules 400 / 5 ... 800 / 2,5	400	5	800	2,5	4.850,--

Optionen

11	Verzögerte Strombegrenzung. Bis zu 50% Überlast	a. A.
17	Netzeingang 120/208 VAC \pm 10%, 3phasig	165,--
34	IEEE-488/RS232-Interface, Listener/Talker	850,--
51	Analoge Anzeigen	a. A.
80	Lastausgang an der der Frontseite bis 10A	a. A.
LAN	Ethernetschnittstelle	a. A.
USB	USB 2.0 (für industrielle Umgebungen)	85,--

Stromversorgungen bis 200W (HELLAS - Serie)

Preise mit LED-Anzeige und RS232

Modell	Spannung (Volt)	Strom (Ampere)	Preis in EUR
Hellas 20 - 10	0 - 20	0 - 10	1.260,--
Hellas 40 - 5	0 - 40	0 - 5	1.260,--
Hellas 70 - 3	0 - 70	0 - 3	1.260,--
Hellas 160 - 1,3	0 - 160	0 - 1,3	1.280,--

Andere Ausgangsspannungen/Ausgangsströme auf Anfrage

Optionen

07	115 VAC Netzeingang (Festverdrahtung)	95,--
34	IEEE-488/RS232-Interface, Listener/Talker	850,--
51	Analoge Anzeigen	a. A.
98	Montagesatz für Vollrack-Version	240,--
98a	Montagesatz für Vollrack-Version inkl. Leergehäuse	360,--
LAN	Ethernetschnittstelle	a. A.
USB	USB 2.0 (für industrielle Umgebungen)	85,--

Stromversorgungen bis 1,2kW (ATLAS I - Serie)

Preise mit LED-Anzeige und RS232

Modell	Spannung (Volt)	Strom (Ampere)	Preis in EUR
AtlasI 20 - 50	0 - 20	0 - 50	3.360,--
AtlasI 30 - 40	0 - 30	0 - 40	3.360,--
AtlasI 40 - 30	0 - 40	0 - 30	3.360,--
AtlasI 60 - 20	0 - 60	0 - 20	3.600,--
AtlasI 160 - 8	0 - 160	0 - 8	3.600,--

Stromversorgungen bis 2kW (ATLAS II - Serie)

Preise mit LED-Anzeige und RS232

Modell	Spannung (Volt)	Strom (Ampere)	Preis in EUR
AtlasII 20 - 70	0 - 20	0 - 70	4.650,--
AtlasII 30 - 65	0 - 30	0 - 65	4.650,--
AtlasII 40 - 50	0 - 40	0 - 50	4.650,--
AtlasII 60 - 30	0 - 60	0 - 30	4.650,--
AtlasII 160 - 13	0 - 160	0 - 13	4.990,--

Optionen

07	115 VAC Netzeingang (Festverdrahtung)	95,--
17	Sondereingangsspannungen	a. A.
34	IEEE-488/RS232-Interface, Listener/Talker	850,--
51	Analoge Anzeigen	a. A.
84	Interne serielle Konverterbox mit Ablaufprogramm	895,--
LAN	Ethernetschnittstelle	a. A.
USB	USB 2.0 (für industrielle Umgebungen)	85,--